育嬰必修課:

兒科醫生教路精準為B穿着紙尿片

嬰兒紙尿片及紙尿褲是陪伴寶寶成長最貼身、不可缺少的日用品,如何撰 擇合滴的產品?寶寶長出了紅屁屁,不舒服容易哭鬧,家長看着心疼,該怎麼 辦?我們請來鏡湖醫院兒科陳苑琪主治醫生,為寶爸寶媽詳細說明。



Q1:嬰兒紙尿片與紙尿褲有什麼分別?或使用上有什麼優、缺點?

紙尿片的優缺點

優點:

- 價格相對便官。
- 更換方便,適合新生兒和需要頻繁更換的情況。

缺點:

- 容易移位。
- 膠貼需要貼在指定範圍,如果與嬰兒皮膚接觸, 容易磨損嬰兒皮膚。

紙尿褲的優缺點

優點:

- 穿脫方便,適合活動量較大的嬰兒。
- 腰部彈性較大,活動時較舒適。
- 固定性好,不易移位,防漏效果較佳。

缺點:

- 價格相對較高。
- 更換時需要完全脫下褲子,不如紙尿片方便。

Q2:如何為不同階段的嬰兒選擇紙尿片/褲?

- 尿片的尺碼一般按嬰兒的體重及身長選擇,尤其以嬰兒的體重作選擇較常用及方便。
- 一般來說,出生至5公斤以內選NB(新生兒);4至8公斤是S(小號);6至11公斤是M(中號);9至14公斤是L(大號);12至 17公斤是XL(加大號)。
- 大多數品牌嬰兒紙尿褲尺寸,由M至 XXL碼不等。
- 如果嬰兒穿着紙尿片後有不滴,應考慮更換為紙尿褲,紙尿褲腰部彈性較大,嬰兒活動時更舒適,且活動時能更好 的貼合,不易外漏。

Q3:嬰兒屁屁紅了,家長可能會擔心是產品的牌子不合適,或對尿片過敏。怎麼處理紅屁屁? 如何選擇安全及合適的嬰兒護臀膏?

- 尿片的染料、香料、黏貼帶等可能引致渦敏,但隨着丁藝的推 步及近年各地對嬰幼兒用品的質量作出嚴格規管,因穿着尿 片而引起過敏性皮膚炎的情況已極為少見。
- 通常紅屁屁的成因是尿布疹,這是一種常見的刺激性接觸性 皮膚炎,也是一種在尿布覆蓋範圍出現的皮疹。任何穿尿布的 嬰兒或兒童都可能出現這種情況,所以說,無論使用哪種尿 布,都有可能引致尿布疹。



尿布疹的症狀

尿布疹非常常見,多數情況下是由於皮膚與尿液和糞便長時間接觸,導致角質層破壞和發炎。症狀包括:凸面(臀部)受累,皮膚褶皺處不受累;皮膚發紅、疼痛或發癢。

大多數尿布疹可在家中給予適當治療,幾天後就會消失。處理方法有:

保持屁屁清潔和乾爽

- 脫掉尿布,盡可能讓皮膚通風。
- 至少每2至3小時檢查一次寶寶的尿布,濕了就要更換。尿片外層的雙色指示線,有助家長判斷是否需要更換尿片/褲。
- 每次排便後立即幫寶更換 尿布。

使用溫水和軟布清潔寶寶肌膚

- 如用皂液,選擇溫和及無香料成分, 並用清水沖洗乾淨皮膚。
- 如果皮膚脫皮或疼痛,可以使用裝滿溫水的塑膠擠壓瓶。
- 如果沒有水,可以使用無香料及無酒 精的嬰兒濕紙巾清潔皮膚。

使用外用隔離霜

- 每次換片時,輕輕在患 處塗抹一層含有氧化鋅 或凡士林軟膏。
- 紅腫明顯,可以厚塗。

注意事項

如果尿布疹經上述處理未有改善,應及時就醫。需要注意的是,尿布區的皮疹可能是其他疾病的表現,只是皮疹剛好出現在尿布區。

尿布疹預防方法

- 常更換尿布。
- 讓屁屁每天暴露在空氣中數個小時,保持乾爽。
- 家長換片前後,要清潔雙手,避免留長指甲,因為暗藏 細菌或弄損幼兒皮膚。
- 溫和清潔寶寶肌膚。
- 使用無酒精及香料的嬰兒濕巾,應避免使用含有香料、防腐劑和其他具有刺激性成分的外用製劑。

Q4:有些嬰兒胖手胖腳,即使穿着大碼的紙尿片/褲仍然較緊,胖腳勒出紅痕,怎樣處理?

- 選擇合適尺寸:尺寸太細可能擦傷皮膚或勒出紅痕,太大易漏。不同品牌產品,剪裁會有不同,可多比較。
- 調整膠貼:從腰部或腿部伸手指入尿片,感受鬆緊程度,太緊應調整膠貼位置。
- 適當護膚:在勒痕處塗抹溫和的護膚品,保護皮膚。 ◎



